

TECHNISCHE DATEN 2WD BENZIN



Ssangyong Tivoli 2WD Benzin			Tivoli 2WD	Tivoli 2WD	
			Manuell	Automatik	
Motor	Kraftstoff	–	Benzin		
	Hubraum	ccm	1.597		
	Bohrung x Hub	mm	76x88		
	Verdichtungsverhältnis	–	10,5:1		
	Zylinderzahl/-anordnung	–	4 Zylinder Reihomotor		
	Max. Leistung	≈	94 Kw (128 PS)		
	Max. Drehmoment	Nm/Umin-1	160 / 4600		
	Antriebsachse	–	Vordererachse		
	Getriebe	–	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Autom	
Leistung	Höchstgeschwindigkeit	km/h	181	175	
	Beschleunigung 0–100 km/h	s	na	na	
Fahrwerk	Vorderachse		Doppelquerlenker mit McPherson Federbeinen		
	Hinterachse		Multi-Link Hinterachse mit Stabilisator		
Bremsen	vorne		Innenbelüftete Scheibenbremsen		
	hinten		Scheibenbremsen		
Räder	Reifen		205/60R16 ww 215/45R18		
	Felgen		6.0J x 16 ww 6.5J x18		
Gewicht	Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1.810		
	Leergewicht je nach Ausführung	kg	1.343	1.363	
	Zulässige Achslast	vorne	kg	1.060	
		hinten	kg	1.160	
	Maximale Dachlast	kg	na		
	Maximale Anhängelast	gebr.	kg	1.000	
ungebr.		kg	500		
Abmessungen	Länge / Breite / Höhe	mm	4202 / 1798 / 1590		
	Radstand	mm	2.600		
	Überhang	vorne	mm	865	
		hinten	mm	737	
	Spurweite	vorne	mm	1.555	
		hinten	mm	1.555	
	Böschungswinkel	vorne	Grad	21	
		hinten	Grad	28	
	Rampenwinkel	Grad	19		
	Wendekreis (Durchmesser)	m	na		
	Treibstofftankinhalt	m	47		
	Kofferraumvolumen	l	na		
Kofferraumvolumen (Rückbank umgeklappt)	l	na			
Verbrauch*	Abgasnorm		EURO 6		
	Verbrauch innerorts	l/100 km	8,6	9,8	
	Verbrauch außerorts	l/100 km	5,5	5,7	
	Verbrauch kombiniert	l/100 km	6,6	7,2	
	CO2-Ausstoß	g/km	154	167	

* Gemessen nach 715/2007/EG in der aktuell gültigen Fassung

TECHNISCHE DATEN 4WD BENZIN



Ssangyong Tivoli 4WD Benzin			Tivoli 4WD	Tivoli 4WD	
			Manuell	Automatik	
Motor	Kraftstoff	–	Benzin		
	Hubraum	ccm	1597		
	Bohrung x Hub	mm	76x88		
	Verdichtungsverhältnis	–	10,5:1		
	Zylinderzahl/-anordnung	–	4 Zylinder Reihenmotor		
	Max. Leistung	≈	94 Kw (128 PS)		
	Max. Drehmoment	Nm/Umin-1	160 / 4600		
	Antriebsachse	–	Vordererachse / Hinterachse zuschaltbar		
	Getriebe	–	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Autom	
Leistung	Höchstgeschwindigkeit	km/h	181	175	
	Beschleunigung 0–100 km/h	s	na	na	
Fahrwerk	Vorderachse		Doppelquerlenker mit McPherson Federbeinen		
	Hinterachse		Multi-Link Hinterachse mit Stabilisator		
Bremsen	vorne		Innenbelüftete Scheibenbremsen		
	hinten		Scheibenbremsen		
Räder	Reifen		205/60R16 ww 215/45R18		
	Felgen		6.0J x 16 ww 6.5J x18		
Gewicht	Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1900		
	Leergewicht je nach Ausführung	kg	1.443	1.463	
	Zulässige Achslast	vorne	kg	1060	
		hinten	kg	1160	
	Maximale Dachlast	kg	na		
	Maximale Anhängelast	gebr.	kg	1000	
ungebr.		kg	500		
Abmessungen	Länge / Breite / Höhe	mm	4202 / 1798 / 1590		
	Radstand	mm	2600		
	Überhang	vorne	mm	865	
		hinten	mm	737	
	Spurweite	vorne	mm	1555	
		hinten	mm	1555	
	Böschungswinkel	vorne	Grad	20,8	
		hinten	Grad	28	
	Rampenwinkel	Grad	18,7		
	Wendekreis (Durchmesser)	m	na		
	Treibstofftankinhalt	m	47		
	Kofferraumvolumen	l	na		
Kofferraumvolumen (Rückbank umgeklappt)	l	na			
Verbrauch*	Abgasnorm		EURO 6		
	Verbrauch innerorts	l/100 km	9,1	10,2	
	Verbrauch außerorts	l/100 km	5,8	6,1	
	Verbrauch kombiniert	l/100 km	7	7,6	
	CO2-Ausstoß	g/km	162	176	

* Gemessen nach 715/2007/EG in der aktuell gültigen Fassung

TECHNISCHE DATEN 2WD DIESEL



Ssangyong Tivoli 2WD Diesel			Tivoli 2WD	Tivoli 2WD	
			Manuell	Automatik	
Motor	Kraftstoff	–	Diesel		
	Hubraum	ccm	1597		
	Bohrung x Hub	mm	76x88		
	Verdichtungsverhältnis	–	15,5:1		
	Zylinderzahl/-anordnung	–	4 Zylinder Reihenmotor		
	Max. Leistung	≈	85 Kw (115 PS)		
	Max. Drehmoment	Nm/Umin-1	300 / 1500-2500		
	Antriebsachse	–	Vordererachse		
	Getriebe	–	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Autom	
Leistung	Höchstgeschwindigkeit	km/h	175		
	Beschleunigung 0–100 km/h	s	na		
Fahrwerk	Vorderachse		Doppelquerlenker mit McPherson Federbeinen		
	Hinterachse		Multi-Link Hinterachse mit Stabilisator		
Bremsen	vorne		Innenbelüftete Scheibenbremsen		
	hinten		Scheibenbremsen		
Räder	Reifen		205/60R16 ww 215/45R18		
	Felgen		6.0J x 16 ww 6.5J x18		
Gewicht	Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1920		
	Leergewicht je nach Ausführung	kg	1.422	1.453	
	Zulässige Achslast	vorne	kg	1060	
		hinten	kg	1160	
	Maximale Dachlast	kg	na		
	Maximale Anhängelast	gebr.	kg	1500	
ungebr.		kg	500		
Abmessungen	Länge / Breite / Höhe	mm	4202 / 1798 / 1590		
	Radstand	mm	2600		
	Überhang	vorne	mm	865	
		hinten	mm	737	
	Spurweite	vorne	mm	1555	
		hinten	mm	1555	
	Böschungswinkel	vorne	Grad	20,8	
		hinten	Grad	28	
	Rampenwinkel	Grad	18,7		
	Wendekreis (Durchmesser)	m	na		
	Treibstofftankinhalt	m	47		
	Kofferraumvolumen	l	na		
Kofferraumvolumen (Rückbank umgeklappt)	l	na			
Verbrauch*	Abgasnorm		EURO 6		
	Verbrauch innerorts	l/100 km	5,1	7,4	
	Verbrauch außerorts	l/100 km	3,9	4,5	
	Verbrauch kombiniert	l/100 km	4,3	5,5	
	CO2-Ausstoß	g/km	113	146	

* Gemessen nach 715/2007/EG in der aktuell gültigen Fassung

TECHNISCHE DATEN 4WD DIESEL

Ssangyong Tivoli 4WD Diesel			Tivoli 4WD	Tivoli 4WD	
			Manuell	Automatik	
Motor	Kraftstoff	–	Diesel		
	Hubraum	ccm	1597		
	Bohrung x Hub	mm	76x88		
	Verdichtungsverhältnis	–	15,5:1		
	Zylinderzahl/-anordnung	–	4 Zylinder Reihenmotor		
	Max. Leistung	≈	85 Kw (115 PS)		
	Max. Drehmoment	Nm/Umin-1	300 / 1500-2500		
	Antriebsachse	–	Vordererachse / Hinterachse zuschaltbar		
Getriebe	–	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Autom		
Leistung	Höchstgeschwindigkeit	km/h	175		
	Beschleunigung 0–100 km/h	s	na		
Fahrwerk	Vorderachse		Doppelquerlenker mit McPherson Federbeinen		
	Hinterachse		Multi-Link Hinterachse mit Stabilisator		
Bremsen	vorne		Innenbelüftete Scheibenbremsen		
	hinten		Scheibenbremsen		
Räder	Reifen		205/60R16 ww 215/45R18		
	Felgen		6.0J x 16 ww 6.5J x18		
Gewicht	Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2010		
	Leergewicht je nach Ausführung	kg	1.522	1.543	
	Zulässige Achslast	vorne	kg	1060	
		hinten	kg	1160	
	Maximale Dachlast	kg	na		
	Maximale Anhängelast	gebr.	kg	1500	
ungebr.		kg	500		
Abmessungen	Länge / Breite / Höhe	mm	4202 / 1798 / 1590		
	Radstand	mm	2600		
	Überhang	vorne	mm	865	
		hinten	mm	737	
	Spurweite	vorne	mm	1555	
		hinten	mm	1555	
	Böschungswinkel	vorne	Grad	20,8	
		hinten	Grad	28	
	Rampenwinkel	Grad	18,7		
	Wendekreis (Durchmesser)	m	na		
	Treibstofftankinhalt	m	47		
Kofferraumvolumen	l	na			
Kofferraumvolumen (Rückbank umgeklappt)	l	na			
Verbrauch*	Abgasnorm		EURO 6		
	Verbrauch innerorts	l/100 km	5,5	7,8	
	Verbrauch außerorts	l/100 km	4,2	4,9	
	Verbrauch kombiniert	l/100 km	4,7	5,9	
	CO ₂ -Ausstoß	g/km	123	156	

* Gemessen nach 715/2007/EG in der aktuell gültigen Fassung